

قطعات محصولات لوازم خانگی

Parts of Home Appliance Products



2025
CATALOGUE

دمنده

شرکت دمنده فعالیت خود را به عنوان پیشتاز در تولید انواع فن و الکتروموتور از سال ۱۳۴۶ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با عزم راسخ و همت بلند جناب آقای احمد بستانچی یکی از کار آفرینان برتر کشور آغاز نموده است. این شرکت با تکیه بر توانایی های خود در عرصه های علم و فن آوری و همچنین توانایی های برجسته مدیریتی توانسته روز به روز در این عرصه به سرعت ترقی نموده و با ایجاد محصولات جدید و با کیفیت یکی از ارکان اصلی صنعت فن و هواکش در ایران و خاورمیانه باشد. شرکت دمنده در سال ۱۳۶۳ به موازات پیشرفت و توسعه محصولات خود در زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر در خاتون آباد شهرستان پاکدشت، ظرفیت سالانه تولیدات خود را تا ۲۲۰۰۰۰۰ دستگاه انواع هواکش و الکتروموتور در سال افزایش داد تا بتواند پاسخگوی نیاز روز مشتریان با افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و همچنین حضور در بازارهای جهانی و صادرات به بیش از ۱۷ کشور از جمله روسیه، آذربایجان، ترکیه، عراق و ... باشد.

کارخانه دمنده در طراحی جدید توسعه خود در سال ۱۳۹۵ در زمینی بالغ بر ۱۳۰۰۰۰ متر در شهرک صنعتی عباس آباد تهران و با افزایش ظرفیت سالانه تولید تا ۱۴۷۵۰۰۰۰ دستگاه انواع هواکش و الکتروفن و با توسعه خطوط ساخت و تولید و خرید ماشین آلات جدید و به روز افتتاح و به بهره برداری رسید. در حال حاضر شرکت دمنده توانسته است با اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر و بکارگیری تکنولوژی های نوین دنیا در تولید فن و با داشتن مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیق و توسعه درخاورمیانه به تولید ۱۵۰ نوع الکتروموتور و بیش از ۴۵۰ نوع محصول اعم از هواکش های اکسیال (خانگی، صنعتی و تاسیساتی)، فن های سانتریفیوژ فوروارد و بکوارد، هواکش های سقفی رادیال، انواع بلوئر ها و انواع هواکشهای سیلندری و ... دست یابد. این شرکت اولین و تنها تولید کننده جت فن های ضد حریق پارکینگی (F300) و با عملکرد خاص و مورد تایید سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی می باشد.

کار خود را با تولید انواع فن و الکتروموتور شروع کرده است، ولی ماموریت ما ایجاد تحول در صنعت تهویه است. بیانیه ماموریت دمنده جزیی از عناصر راهبردی ما است که حوزه و مسیر فعالیتمان را مشخص کرده است: دمنده سازمانی است قابل اعتماد، پیشرو و سرآمد که راه حل هایی را در زمینه ی صنعت تهویه ارائه می دهد. با بهره گیری از ایده های ناب و نگرش های جدید، پایبندی به تعهدات و ارزش های تعریف شده، کیفیت متمایز محصولات و خدمات، همکاری با شرکت های برتر جهانی به همراه دانش و تجربه ی محلی، دمنده قادر است ضمن کسب سهم اصلی از بازار داخلی، در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثری پیدا کند.



TANGENT Fan

Cross Flow Blower

Tangent fans are special type of centrifugal fans in which the air is drawn in over the entire length of fan impeller and exits perpendicular to the inlet.

The result is an almost uniform laminar airflow over the entire outlet of the fan.

Tangent fans can be used for number of applications including installation in residential appliances for cooling of electric circuit boards.



فن تانژانت


TANGENT Fan

فن تانژانت

فن های تانژانت نوع خاصی از فن های سانتریفیوژ هستند که در آن ها هوا در راستای طول پروانه مکش و در جهت عمود بر آن خارج می گردد و جریان عریض و یکنواختی را فراهم می آورد . فن های تانژانت برای کاربردهایی مانند نصب در لوازم خانگی جهت خنک کاری صفحات مدارهای الکتریکی مناسب هستند .

Model	A	B	C	D	E	F	G	L
DTG - L / M	241	181	194	126	82	183	31	12
DTG - H1 / H2	245	181	194	126	82	183	31	16

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است



No	Model	Fan dia (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Weight (Kg)	Insulation Class
1	DTG-L	60x180	220	0.08	12	1200	0.75	H
2	DTG-M	60x180	220	0.12	16	1500	0.76	H
3	DTG-H1	60x180	220	0.13	17	1800	0.86	H
4	DTG-H2	60x180	220	0.2	25	2100	0.86	H



فن کانوکشن





فن کانوکشن برای برهم زدن هوا و یکنواخت سازی دما در فرهای خانگی استفاده می شود.
پروانه فن از جنس فولاد گالوانیزه می باشد.

CONVECTION Fan

Convection fans are used for exchanging and uniformity of temperature in residential ovens. The fan impeller is manufactured from galvanized steel.

Model	A	B	C	D	E	L
DCV-12-80°	86	120	70	16	100	12
DCV-12-86°	91	120	75	21	100	12
DCV-12-90°-L&M	96	120	80	26	100	12
DCV-12-90°-H	96	120	80	22	100	16
DCV-12-96°	101	120	85	31	100	12
DCV-15-80°	88	150	68	15	100	12
DCV-15-86°	93	150	73	20	100	12
DCV-15-88°-H	96	150	76	15	100	20
DCV-15-90°	98	150	78	25	100	12
DCV-15-96°	103	150	83	30	100	12

* عدد انتهایی کد محصول، طول شفت است.
ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.



No	Model	Fan dia (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Weight (Kg)	Insulation Class
1	DCV-12-L	120	220	0.07	9	650	0.56	H
2	DCV-12-M	120	220	0.11	15	1000	0.57	H
3	DCV-12-H	120	220	0.21	26	1800	0.7	H
4	DCV-15	150	220	0.15	20	1000	0.57	H
5	DCV-15-H	150	220	0.27	34	1900	0.77	H

فن قطر ۱۲ دارای ۱۱ پره و فن قطر ۱۵ دارای ۶ پره است.

OVEN Toaster Fan

Oven toaster fans are used for exchanging and uniformity of temperature in air fryers and oven toasters. The fan impeller is manufactured from galvanized steel.



فن آون تستر


OVEN Toaster Fan

فن آون تستر

فن آون تستر برای برهم زدن هوا و یکنواخت سازی دما در آون تسترها و هوا پز ها استفاده می شود.
پروانه فن از جنس فولاد گالوانیزه می باشد.

Model	A	B	C	D	E	F	L
DCV-08-80*	77	80	70	18	100	85	12
DCV-08-90*	87	80	80	28	100	95	12

* عدد انتهایی کد محصول، طول شفت است.
ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است



No	Model	Fan dia (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Weight (Kg)	Insulation Class
1	DCV-08	80	220	0.08	10	2400	0.5	H



بلوور پکیج

بلوور پکیج یک فن سانتریفیوژ فوروارد است که در پکیج های دیواری جهت تخلیه محصولات احتراق استفاده می شود. پروانه از جنس آلومینیوم بوده و بدنه از جنس آلومینیوم دایکست می باشد. این محصول با سایز پروانه 120 میلیمتر ارائه می شود و قابلیت نصب نازل تکی و دوتایی جهت اندازه گیری اختلاف فشار را داراست.


GAS Boiler Exhaust Fan

Gas boiler exhaust fans are forward curved centrifugal fans. These fans are used for exhaust of combustion products in gas boilers.

The fan impeller is manufactured from aluminum and scroll housing is made of Diecast Aluminum. This product is manufactured with impeller diameter 120 mm and can be equipped with singel or double pressure nozzle to measure differential pressure.


Model	A	B	C	D	E
DGB-97	170	182	122	97	60
DGB-120	170	182	127	120	60

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.




No	Model	Fan dia (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/hr)	Weight (Kg)	Sound Pressure Level (dBA)	Insulation Class
1	DGB-97	97	220	0.33	38	2600	115	1.55	43	H
2	DGB-120	120	220	0.51	52	2700	150	1.75	44	H

دستورالعمل کدینگ تانژانت



دستورالعمل کدینگ بلور پیکج



ISO & CODING

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001

TÜV
AUSTRIA
ISO 45001



وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع دستی و صنایع کوچک

سازمان استاندارد ایران
6605004806

CE

دمنده
DAMANDEH

تولیدکننده انواع الکتروموتور و فن های
خانگی، صنعتی، تاسیساتی، تونلی و پارکینگ و لوازم خانگی

Manufacture of Electromotors, Residential Ventilators, Industrial
Fans, Car-parks and Tunnel Ventilation Systems, Home Appliances