

























































لیست محصولات افرا تاب







شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
لامپ‌های اسپیرال				
۱		12 FSP-PTC	۱۰۰	لامپ ۱۲ وات تمام‌پیچ، ۶۰۰ لومن، با سریچ E14 و E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۲		15 HSP-PTC	۵۰	لامپ ۱۵ وات نیم‌پیچ، ۸۰۰ لومن، با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۳		25 HSP-PTC	۵۰	لامپ ۲۵ وات نیم‌پیچ، ۱۶۰۰ لومن، با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۴		30 HSP	۵۰	لامپ ۳۰ وات نیم‌پیچ، ۱۸۰۰ لومن، با سریچ E27 در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۵		35 HSP-PTC	۵۰	لامپ ۳۵ وات نیم‌پیچ، ۲۳۵۰ لومن، با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ نور آفتابی
۶		45 HSP	۵۰	لامپ ۴۵ وات نیم‌پیچ، ۲۹۰۰ لومن، با سریچ E27 در رنگ نور آفتابی
۷		55 HSP-LPF	۲۵	لامپ ۵۵ وات نیم‌پیچ، ۳۵۰۰ لومن، با سریچ E27 دارای بازدهی بالا و تیوب باریک، در رنگ نور آفتابی
۸		90 HSP-HP HPF	۱۰	لامپ ۹۰ وات نیم‌پیچ، ۵۳۵۰ لومن، با سریچ E27 و E40 دارای ضریب توان بالا (HPF)، در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
لامپ‌های ویژه T2				
۹		15 FSP-T2-PTC	۵۰	لامپ ۱۵ وات، ۸۰۰ لومن، تمام‌پیچ با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۱۰		18 FSP-T2-PTC	۵۰	لامپ ۱۸ وات، ۱۱۵۰ لومن، تمام‌پیچ با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ نور آفتابی
۱۱		20 HSP-T2-PTC	۵۰	لامپ ۲۰ وات، ۱۲۰۰ لومن، نیم‌پیچ با سریچ E27 دارای مدار استارت نرم (PTC) در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
لامپ‌های اتحاد				
۱۲		75LU	۱۰	لامپ ۷۵ وات، ۴۸۰۰ لومن، اتحاد با سریچ E27 در رنگ های نور آفتابی و مهتابی

شماره	محمول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۱۳			105 LU	۱۰		لامپ ۱۰۵ وات، ۵۷۰۰ لومن، اتحاد با سریچ E27 در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
۱۴			150 LU	۶		لامپ ۱۵۰ وات اتحاد، ۹۰۰۰ لومن، با سریچ E40 در رنگ های نور آفتابی و مهتابی
لامپ های LED هالوژنی						
۱۵			AF-CS-0501-5W COB	۲۵		لامپ هالوژنی ۵ وات، ۴۰۰ لومن، COB با سریچ GU10، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۳۶ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2700K) و سفید سرد (4000K)
۱۶			AF-PS-0501-5W SMD	۲۵		لامپ هالوژنی ۵ وات، ۳۷۰ لومن، SMD با سریچ GU10، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۳۶ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
۱۷			AF-S10-0501-5W SMD	۲۵		لامپ هالوژنی ۵ وات، ۴۳۰ لومن، SMD با سریچ E27 دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
لامپ های LED T8						
۱۸			AF-T8-9W	۲۵		لامپ T8 ۹ وات، ۸۵۰ لومن، با سریچ G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۱۹			AF-T8-18W	۲۵		لامپ T8 ۱۸ وات، ۱۵۵۰ لومن، با سریچ G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
لامپ های LED حبابی						
۲۰			AF-G45-5W	۵۰		لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۴۴۰ لومن، بدنه پلاستیک حرارتی، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۲۴۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
۲۱			AF-B-0901-9W	۲۵		لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۹۰۰ لومن، بدنه پلاستیک حرارتی، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۲۳۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
۲۲			AF-G65-12W	۲۵		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۲۰۰ لومن، بدنه پلاستیک حرارتی، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۲۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
۲۳			AF-A80-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۸۰۰ لومن، بدنه پلاستیک حرارتی، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۸۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
لامپ های LED جهت دار (پار)						
۲۴			AF-PAR-6W	۵۰		لامپ ۶ وات پار، ۴۹۰ لومن، با سریچ E27 و E14، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
۲۵			AF-PAR-8W	۲۵		لامپ ۸ وات پار، ۶۹۰ لومن، با سریچ E27، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)









شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
لامپ های LED اشکی و شمعی						
۲۶		SUPER LUMEN	AF-C37-7W	۵۰		لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
۲۷		SUPER LUMEN	AF-TC37-7W	۵۰		لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه پلاستیک حرارتی دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)
لامپ های LED توان بالا (Cylindrical)						
۲۸		SUPER LUMEN	AF-T1S-30W	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۲۹		SUPER LUMEN	AF-T1S-40W	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۴۰۰ لومن دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۳۰		SUPER LUMEN	AF-T1S-50W	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
لامپ های LED توان بالا (V2)						
۳۱		SUPER LUMEN	AF-V2-60W	۶		لامپ ۶۰ وات، ۵۶۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E27 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۳۲		SUPER LUMEN	AF-V2-80W	۶		لامپ ۸۰ وات، ۷۴۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۳۳		SUPER LUMEN	AF-LN1-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۹۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)
۳۴		SUPER LUMEN	AF-LN1-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)
لامپ LED قارچی (Mushroom)						
۳۵		SUPER LUMEN	AF-MU-30W	۱۰		لامپ ۳۰ وات قارچی با سریچ E27، ۲۳۰۰ لومن، دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
لامپ اسپیرال رنگی						
۳۶			11 FSP-PTC	۱۰۰		لامپ ۱۱ وات تمام پیچ، ۶۰۰ لومن، با سریچ E27 و E14 دارای مدار استارت نرم (PTC)، در رنگ نور آبی
لامپ های LED فیلامنتی						
۳۷		SUPER LUMEN	AF-CF-4W	۲۵		لامپ ۴ وات شمعی، ۴۷۰ لومن، با سریچ E14، حباب شفاف زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)

شماره	محمول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۳۸			AF-TCF-4W	۲۵		لامپ ۴ وات اشکی، ۴۷۰ لومن، با سرپیچ E14، حباب شفاف زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
۳۹			AF-A60F-4W	۲۵		لامپ ۴ وات حبابی، ۴۷۰ لومن، با سرپیچ E27، حباب شفاف، زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
چراغ های سقفی SMD LED سری سیلور						
۴۰		 	AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)
۴۱		 	AF-D-5W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۵ وات سقفی توکار، ۳۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه با رنگ نور سفید سرد
۴۲		 	AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
چراغ های سقفی COB LED سری دیاموند						
۴۳		 	AF-CD-10W	۲۰		چراغ ال ای دی COB ۱۰ وات سقفی توکار، ۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۲.۵ - ۱۱.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۴۴		 	AF-CD-15W	۲۰		چراغ ال ای دی COB ۱۵ وات سقفی توکار، ۱۰۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳.۵ - ۱۲.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۴۵		 	AF-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۶.۵ - ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
چراغ های سقفی LED سری تایتان						
۴۶		 	AF-SD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی ۶ وات سقفی توکار، ۴۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸.۵ - ۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۴۷		 	AF-CD-10W	۲۰		چراغ ال ای دی COB ۱۰ وات سقفی توکار، ۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۰.۵ - ۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۴۸		 	AF-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۴۹		 	AF-V2-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۹۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
چراغ های سقفی LED سری سولو						
۵۰			AF-SD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷ سانتی متر، زاویه تابش ۴۵ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
پنل های سقفی LED						
۵۱			AF-SD-12WS	۲۰		پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷x۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۵۲			AF-SD-18WS	۱۲		پنل مربع ال ای دی ۱۸ وات سقفی روکار، ۱۲۰۰ لومن با ابعاد ۲۲.۵x۲۲.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۵۳			AF-SD-30WS	۴		پنل مربع ال ای دی ۳۰ وات سقفی روکار، ۲۷۰۰ لومن با ابعاد ۴۰x۴۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۵۴			AF-SD-12WR	۲۰		پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
۵۵			AF-SD-24WR	۸		پنل گرد ال ای دی ۲۴ وات سقفی روکار، ۱۸۰۰ لومن به قطر ۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
چراغ های وال واشر LED						
۵۶			AF-20L-13W	۱۰		چراغ وال واشر ۱۳ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۲۰ سانتی متر
۵۷			AF-40L-17W	۱۰		چراغ وال واشر ۱۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۴۰ سانتی متر
۵۸			AF-80L-34W	۴		چراغ وال واشر ۳۴ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۸۰ سانتی متر
۵۹			AF-R3-7W	۸		چراغ وال واشر ۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)
۶۰			AF-R9-20W	۴		چراغ وال واشر ۲۰ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار، قابل ارائه با فریم سایبان دار)
نور افکن های LED						
۶۱			AF-SFL-10W	۲۰		نور افکن ۱۰ وات، IP65، ۸۸۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)
۶۲			AF-SFL-30W	۶		نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۲۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)
۶۳			AF-SFL-50W	۴		نور افکن ۵۰ وات، IP65، ۴۳۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۶۴			AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۷۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)
۶۵			AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۰۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)
۶۶			AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200) و مهتابی سرد K (6000-6500)

چراغ های خیابانی

۶۷		 	AF-SLR-30W	۴		چراغ خیابانی ۳۰ وات، ۲۹۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۶۸		 	AF-SLR-50W	۴		چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۴۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۶۹		 	AF-SLR-100W	۱		چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۷۰		 	AF-SLR-150W	۱		چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۷۱		 	AF-SLR-200W	۱		چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)

PHILIPS CHIP جهت بالا بردن طول عمر و کاهش افت شار نوری محصول از LED های با کیفیت Lumiled که ساخت شرکت Philips می باشد، استفاده شده است.

این محصول با طراحی بهینه و تکنولوژی برتر، از نور و عمر بیشتری برخوردار است و افت نور بسیار کمتری دارد. 