




کره **COMMAX**
فقط با ضمانت **ایران کوماکس**

COMMAX
SmartHome & Security



reddot design award

درب باز کن تصویری

نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LED رنگی FullHD
قابلیت نصب چهار مانیتور در یک واحد و ارتباط صوتی
آن ها با هم

صفحه تمام لمسی و قابل اتصال به پنل AHD 2MP
منوی تمام گرافیکی

قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته
قابل اتصال به سنسور حرکتی
قابلیت ضبط عکس و فیلم (در صورت اضافه کردن
MicroSD)

قابلیت ضبط مداوم تصاویر دوربین مدار بسته (DVR) با
استفاده از کارت حافظه 256GB
قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی به محض حرکت از روبروی
دوربین مدار بسته
در سه رنگ سفید، دودی و سرمه‌ای

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی FullHD
قابلیت نصب چهار مانیتور در یک واحد و ارتباط صوتی
آن ها با هم

صفحه تمام لمسی و قابل اتصال به پنل AHD 2MP
منوی تمام گرافیکی

قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط عکس و فیلم (در صورت استفاده از MicroSD)
قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی به محض حرکت از روبروی
دوربین مدار بسته
در دو رنگ سفید و دودی

نمایشگر ۷ اینچ LCD رنگی FullHD/بدون گوشی
صفحه تمام لمسی

قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط پنجاه عکس و فیلم (128GB)
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD
قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی به محض حرکت از روبروی
پنل AHD و دوربین مدار بسته
قابلیت انتقال تصویر و صوت مراجعه کننده بر روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت

قابلیت اتصال به قفل های دیجیتالی
قابل اتصال به سنسور مغناطیسی
در سه رنگ نقره ای، طلایی و برنزی

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی FullHD/بدون گوشی
صفحه تمام لمسی و قابل اتصال به پنل AHD 2MP

قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته و درب پارکینگ
قابلیت ضبط عکس و یا فیلم (در صورت استفاده از
MicroSD)

نمایش تصویر در تصویر
قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی به محض حرکت از روبروی

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
قابلیت ارتباط داخل واحد (DP-4VHP)
دکمه های لمسی
قابل اتصال به دو پنل
قابلیت ضبط عکس و فیلم (در صورت استفاده از MicroSD)

CDV-1024MA



CDV-704MHA



CDV-70QT



CDV-70MF



CDV-70MHM



درب باز کن تصویری

CDV-77M



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابل اتصال به دو پنل
ویژگی عدم باقی ماندن اثر انگشت بر روی مانیتور
جنس بدنه براق
در سه رنگ سفید، مشکی و سرمه ای

CDV-70M



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابل اتصال به دو پنل
ویژگی عدم باقی ماندن اثر انگشت بر روی مانیتور
جنس بدنه مات
در سه رنگ سفید، مشکی و سرمه ای

CDV-70UM



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته
قابلیت اتصال به دو سنسور حرکتی
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD
دکمه های لمسی / شیشه ضد ضربه
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-72UM




نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابل اتصال به دو پنل و دو دوربین مدار بسته
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه SD
نمایشگر لمسی / در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70NM



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
قابل اتصال به یک پنل
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD
دکمه لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CDV-70N/70N2



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
دکمه های لمسی
دو رنگ سفید و سرمه ای
قابل اتصال به یک پنل (CVD-70N)
قابل اتصال به دو پنل (CVD-70N2)

درب باز کن تصویری

CDV-70Y

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابل اتصال به دو پنل
در دو رنگ سفید و مشکی



CDV-70HM2

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابلیت اتصال به دو پنل و نصب دو مانیتور در یک واحد
قابلیت ضبط عکس و فیلم (در صورت استفاده از MicroSD)
در رنگ های سفید، سرمه ای، طلایی و دودی



CDV-70H

نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابل اتصال به یک پنل
در رنگ های سفید، سرمه ای، طلایی و دودی



CDV-43MH

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی
قابل اتصال به دو پنل
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و دودی



CDV-43M

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
قابل اتصال به دو پنل
دکمه های لمسی
در سه رنگ سفید، سرمه ای و دودی



CDV-43Y

نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی / بدون گوشی
دکمه های لمسی
قابل اتصال به دو پنل
در دو رنگ سفید و مشکی



درب باز کن تصویری

CDV-43K/43K2



نمایشگر ۴/۳ اینچ LCD رنگی
قابل اتصال به یک پنل (CDV-43K)
قابل اتصال به دو پنل (CDV-43K2)
دکمه های لمسی

CDV-43KM



نمایشگر ۴/۳ اینچ LCD رنگی
قابلیت ضبط فیلم و عکس
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD
قابل اتصال به یک پنل
دکمه های لمسی

DRC-nML/RF



پنل طبقاتی رنگی
توکار با پوشش فلزی
قابلیت باز کردن دودرب
لنز ثابت/شاسی های روبروی هم
قابلیت باز کردن درب با کارت
ابعاد ۲ و ۴ واحدی: ۱۲۵x۲۴۰mm
ابعاد از ۶ تا ۱۰ واحدی: ۱۲۵x۳۰۵mm

DRC-nUC



پنل طبقاتی رنگی
توکار با پوشش فلزی
شاسی های زیر هم
ابعاد قوطی ۲ تا ۴ واحدی: ۱۲۵x۲۴۰mm
ابعاد قوطی از ۵ تا ۷ واحدی: ۱۲۵x۳۰۵mm

DRC-nAC2



پنل طبقاتی رنگی
توکار با پوشش فلزی/شاسی های روبروی هم
ابعاد ۲ تا ۶ واحد: ۱۲۳x۲۵۰mm
ابعاد از ۸ تا ۱۴ واحدی: ۱۲۳x۳۶۰mm
ابعاد ۱۶ واحدی: ۱۲۳x۳۸۹mm

درب باز کن تصویری

DRC-4M



پنل یک واحدی رنگی
لنز قابل تنظیم در چهار جهت
روکار با پوشش اکریلیک
ابعاد: ۱۱۲x۱۴۶ mm

DRC-4LN



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
روکار با پوشش پلاستیکی
ابعاد: ۹۹x۱۴۲ mm

DRC-41DK



پنل یک واحدی رنگی
لنز واید ۱۱۰ درجه ای
قابلیت تشخیص حرکت
قابلیت باز کردن درب بارمز عبور و کارت
قابلیت باز کردن دو درب
آژیر ضد سرقت
روکار با پوشش پلاستیکی
ابعاد: ۱۲۷x۱۹۳ mm

DRC-40QHD



پنل یک واحدی رنگی HD
لنز قابل تنظیم در چهار جهت
روکار با پوشش پلاستیکی
ابعاد: ۱۱۰x۱۳۱ mm

DRC-4Y



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
روکار با پوشش فلزی
دردو رنگ نقره ای و دودی
ابعاد: ۹۲x۱۵۰ mm

درب باز کن تصویری

DRC-4L



پنل یک واحدی رنگی
لنز ثابت
روکار با پوشش پلاستیکی
ابعاد: ۱۱۶x۱۶۹ mm

DRC-41UN



لنز قابل تنظیم در چهار جهت
پنل یک واحدی رنگی
توکار با پوشش فلزی
ابعاد: ۱۳۰x۱۸۲ mm

DRC-4U



پنل یک واحدی رنگی
روکار / در دو رنگ سفید و سرمه‌ای
لنز قابل تنظیم در چهار جهت
ابعاد: ۹۲x۱۵۰x۳۵ mm

DRC-4FC



پنل یک واحدی رنگی
توکار با پوشش فلزی
لنز قابل تنظیم در چهار جهت
ابعاد: ۱۱۹x۱۷۸ mm

DRC-40K



پنل یک واحدی رنگی
روکار با پوشش پلاستیکی
ابعاد: ۹۶x۱۵۴ mm

CMV-70M



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی
دکمه های لمسی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته آنالوگ
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CMV-77K



نمایشگر ۷ اینچ LED رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته آنالوگ
دکمه های لمسی
در دو رنگ سفید و سرمه ای

CMV-43A



نمایشگر ۴/۳ اینچ LED رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
قابلیت نمایش تصاویر ۸ دوربین مدار بسته آنالوگ

DRC-GUM/RF



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۲/۴ اینچ OLED
قابلیت اتصال به ۳۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
قابلیت ارتباط واحدها با هم از طریق گارد نگهبانی
توکار با پوشش فلزی
قابلیت باز کردن در با کارت و رمز شخصی
قابلیت اتصال چهار پنل در یک بلوک
ابعاد ۱۲۵x۳۰۵ mm

DRC-707LC/RF



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۷ اینچ LCD
قابلیت فراخوانی آسانسور
قابلیت اتصال به ۳۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه
توکار با پوشش شیشه ضد ضربه
قابلیت باز کردن چهار در با بلوتوث، کارت و رمز شخصی
قابلیت اتصال پنل در یک بلوک
در چهار رنگ مشکی، آبی، سفید و طلایی
ابعاد ۲۴۴x۲۴۰ mm

پنل طبقاتی رنگی و کدینگ

نمایشگر ۳/۵ اینچ LED

قابل اتصال به ۳۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث

ابعاد: ۲۵۰x۲۵۵x۳۶ mm

DRC-7MBL/RF



CMP-4BCT/RF



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ

توکار با پوشش فلزی / دارای لنز سوزنی (مخفی)

قابل اتصال به ۳۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث

دارای ۱۶ دکمه برای تماس مستقیم با واحدها

ابعاد: ۱۲۵x۳۰۵ mm

پنل طبقاتی رنگی و کدینگ

نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LED

قابل اتصال به ۳۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی و سرایداری به صورت جداگانه

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث

قابلیت تشخیص چهره برای باز کردن درب

قابلیت فراخوانی آسانسور

دارای پوشش شیشه ای بسیار شکیل

امکان نصب در سیستم MODUM و GATEVIEW

ابعاد: ۲۴۹x۲۵۶ mm

DRC-BIOL



گوشی صوتی سیستم مودوم

قابلیت اتصال به پنل لابی

قابلیت تماس با گارد نگهبانی

قابلیت باز کردن درب

CMA-3L



گوشی نگهبانی

قابلیت نمایش شماره واحد تماس گیرنده

قابلیت ارتباط دادن واحدها با هم

قابلیت ارتباط با واحدها و بالعکس

قابلیت ارتباط با پنل و بالعکس

قابلیت باز کردن درب ورودی

قابلیت دایورت کردن تماس ها

قابلیت مشاهده تماس های بی پاسخ

قابل استفاده در سیستم MODUM و GATEVIEW

CDS-2AG



AP-3SG



گوشی نگهبانی یک طرفه (فقط ارتباط واحدها با این گوشی)

قابلیت ارتباط با پنل لابی و باز کردن درب

سیستم کدینگ GATE VIEW

نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LCD رنگی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی
قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده بر روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت
صفحه تمام لمسی
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت ضبط عکس و فیلم
قابلیت فراخوانی آسانسور
قابلیت مشاهده تصاویر دستگاه DVR
قابلیت اتصال به وسایل IOT
قابلیت اتصال دو مانیتور در یک واحد
در دورنگ سفید و سرمه ای

CAV-1021MGX+



نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LCD رنگی (AHD-1MP)
امکان اتصال به اینترنت و موتور جستجوی گوگل و تشخیص فرمان های صوتی
قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده بر روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی (AHD-1MP)
قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی
صفحه تمام لمسی
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت ضبط عکس و فیلم (SD CARD- 32GB)
قابلیت فراخوانی آسانسور
قابلیت مشاهده تصاویر دستگاه DVR
قابلیت اتصال به وسایل IOT
در دورنگ دودی و طلایی

CAV-1001QGX



نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LCD رنگی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی
صفحه نمایش تمام لمسی
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت اتصال به ۸ دوربین مدار بسته HD از طریق VD-202G

CAV-1020IG+



نمایشگر ۷ اینچ LCD رنگی FULLHD
قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت
قابلیت اجرای فرمان های صوتی
قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی
قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی
صفحه تمام لمسی
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت ضبط عکس و فیلم
در دورنگ دودی و طلایی

CAV-70QGX



سیستم کدینگ GATE VIEW

نمایشگر ۷ اینچ LCD رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی

دکمه های لمسی

قابلیت ارتباط با نگهبانی

قابلیت فراخوانی آسانسور

در دورنگ سفید و مشکی

CAV-70YG



نمایشگر ۷ اینچ LCD رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی

قابلیت ارتباط با نگهبانی

قابلیت فراخوانی آسانسور

دکمه های لمسی

قابلیت اتصال به ۸ دوربین مدار بسته HD (70MG+) از طریق

VD-202G

در دورنگ سفید و سورمه ای

CAV-70MG2



نمایشگر ۳/۴ اینچ LCD رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گوشی نگهبانی

دکمه های لمسی

قابلیت ارتباط با نگهبانی

قابلیت فراخوانی آسانسور

در دورنگ سفید و مشکی

CAV-43YG



نمایشگر ۳/۴ اینچ LCD رنگی

قابلیت اتصال به چهار پنل کدینگ و یک پنل معمولی

قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت نصب دو مانیتور در یک واحد

دکمه های لمسی

دورنگ سفید و سورمه ای

قابلیت ارتباط با نگهبانی

CAV-43MG



پنل طبقاتی رنگی و کدینگ / نمایشگر ۲/۴ اینچ OLED

قابلیت اتصال به ۳۰۰ واحد

قابلیت ارتباط با نگهبانی

توکار با پوشش فلزی

قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی

قابلیت اتصال به چهار پنل در یک بلوک

ابعاد: ۱۲۵x۳۰۵mm

DRC-GUC/RF



گوشی نگهبانی

قابلیت ارتباط واحد ها با هم از طریق گارد نگهبانی

قابلیت ارتباط با واحد ها و بالعکس

قابلیت ارتباط با پنل و بالعکس

قابل استفاده در سیستم MODUM و GATEVIEW

CDS-4GS



ارتباط داخلی

ارتباط داخلی یک به یک / بدون گوشی
۱۲ ولت DC
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰۰ متر مسافت

CM-800/801



ارتباط داخلی یک به ده / بدون گوشی
۱۲ ولت DC
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰۰ متر مسافت

CM-810/800S



ارتباط داخلی ده به ده / بدون گوشی
۱۲ ولت DC
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۱۰ رشته سیم مشترک + سیم به تعداد
ارتباط داخلی
پشتیبانی از ۲۰۰ متر مسافت

CM-810M



ارتباط داخلی یک به سی / بدون گوشی
۲۲۰ ولت DC
رومیزی و دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم
پشتیبانی از ۳۰۰ متر مسافت

PI-30LN/800L



ارتباط داخلی چند به چند (تا ۶ واحد و تا ۱۲ واحد)
نوع ارتباط مکالمه غیر محرمانه
۱۲ ولت DC
دیواری
قابلیت نصب با ۴ رشته سیم مشترک

TP-6RC/12RC



ارتباط داخلی یک به دوازده (تا ۱۲ واحد)
نوع ارتباط مکالمه غیر محرمانه
۲۴ ولت DC
دیواری
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

TP-12RM/TP-nR



ارتباط داخلی یک به یک
دیواری
ترکیبی از ارتباط گوشی دار و بدون گوشی
قابلیت نصب با ۲ رشته سیم

DP-2S/DR-2L



ارتباط داخلی چند به چند (تا ۹۰ واحد)
نوع ارتباط مکالمه محرمانه
۲۴ ولت DC
دیواری
نمایش شماره تماس گیرنده
۳ کانال ارتباط آزاد همزمان
قابلیت نصب با ۱۰ رشته سیم مشترک

TP-90RN



سیستم IP

مانیتور ۱۰/۱ اینچ LED رنگی FULLHD
دارای سیستم عامل ANDROID
دارای موتور جستجوی گوگل و امکان تشخیص فرمانهای صوتی
صفحه تمام لمسی
مبتنی بر پروتکل شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet با
(TCP/IP) POE
قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت
قابلیت ذخیره فیلم و عکس
قابلیت اتصال به آلام
قابل اتصال چهار مانیتور در هر واحد
قابلیت شناسایی مانیتورهای فرعی به صورت خودکار
قابلیت ارتباط داخل واحد و بین واحدها
قابلیت اتصال آسان پنل یک واحدی (IOT) و دوربین
مدار بسته IP
نصب بسیار آسان
در سه رنگ دودی، طلایی و سفید

CIOT-1000YN



مانیتور ۱۰/۱ اینچ LED رنگی FULLHD
پشتیبانی از سیستم عامل اندروید
صفحه تمام لمسی
مبتنی بر پروتکل شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet با
(TCP/IP) POE
قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت
قابلیت اتصال به وسایل IOT
قابلیت ذخیره فیلم و عکس
قابلیت اتصال به آلام
قابل اتصال چهار مانیتور در هر واحد
قابلیت شناسایی مانیتورهای فرعی به صورت خودکار
قابلیت ارتباط داخل واحد و بین واحدها
قابلیت اتصال آسان پنل یک واحدی (IOT) و دوربین
مدار بسته IP
قابلیت فراخوانی آسانسور
نصب بسیار آسان

CIOT-1020M



مانیتور ۷ اینچ LED رنگی

صفحه تمام لمسی

مبتنی بر پروتکول شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet با
(TCP/IP) POE

قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده روی گوشی
هوشمند در صورت اتصال اینترنت به POE

قابلیت ذخیره فیلم و عکس

قابلیت اتصال به آلازم

قابل اتصال چهار مانیتور در هر واحد

قابلیت شناسایی مانیتورهای فرعی به صورت خودکار

قابلیت ارتباط داخل واحد و بین واحدها

نصب بسیار آسان

مانیتور ۷ اینچ LED رنگی (1.3MP)

صفحه تمام لمسی

مبتنی بر پروتکول شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet (TCP/IP)

قابل اتصال به برق ۲۲۰V

قابلیت ذخیره فیلم و عکس

قابلیت اتصال پنل های معمولی یا HD تا 1.3MP

قابل اتصال چهار مانیتور در هر واحد

قابلیت ارتباط داخل واحد و بین واحدها

قابلیت فراخوانی آسانسور

نصب بسیار آسان

مانیتور ۷ اینچ LED رنگی (AHD2MP)

مبتنی بر پروتکل شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet با
(TCP/IP) POE

صفحه نمایشگر تمام لمسی FULLHD

قابل اتصال به پنل های معمولی یا HD تا 2MP

قابلیت ضبط فیلم (MICRO SD 16GB)

قابلیت انتقال صوت و تصویر روی گوشی هوشمند از طریق
اینترنت (CIP-710QPT)

مانیتور ۷ اینچ LED رنگی FULLHD

صفحه تمام لمسی

مبتنی بر پروتکل شبکه ۱۰/۱۰۰ Ethernet با
(TCP/IP) POE

قابلیت انتقال صوت و تصویر مراجعه کننده روی گوشی
هوشمند از طریق اینترنت

قابلیت اتصال به وسایل IOT

قابلیت ذخیره فیلم و عکس

قابلیت اتصال به آلازم

قابل اتصال چهار مانیتور در هر واحد

قابلیت شناسایی مانیتورهای فرعی به صورت خودکار

قابلیت ارتباط داخل واحد و بین واحدها

قابلیت اتصال آسان پنل یک واحدی (IOT) و دوربین

مدار بسته IP

قابلیت فراخوانی آسانسور

نصب بسیار آسان

CIOT-700ML



CIP-710M



CIP-710QP



CIOT-700M2



CIOT-D20M



پنل یک واحدی مبتنی بر TCP/IP
لنز 2MP متحرک بازایه ۱۳۰ درجه
دکمه لمسی
روکار با پوشش اکریلیک
ابعاد: ۱۱۲x۱۴۶mm

CIOT-D20Y



پنل یک واحدی مبتنی بر TCP/IP
لنز 2MP متحرک بازایه ۱۳۰ درجه
دکمه لمسی
دارای سنسور حرکتی
روکار با پوشش اکریلیک
ابعاد: ۱۰۸x۱۴۶mm

CIOT-LBIO



پنل طبقاتی رنگی مبتنی بر TCP/IP
نمایشگر ۱۰/۱ اینچ LED
قابل اتصال به ۲۰۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی
صفحه تمام لمسی
قابلیت تنظیم نور خودکار
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث
قابلیت تشخیص چهره و اثر انگشت برای باز کردن درب
قابلیت فراخوانی آسانسور
دارای پوشش شیشه ای بسیار شکیل
ابعاد: ۲۶۰x۲۷۰mm

CIOT-L2TM



پنل طبقاتی رنگی مبتنی بر TCP/IP
نمایشگر ۲/۴ اینچ OLED
قابل اتصال به ۲۰۰۰ واحد
دارای دو عدد شاسی زنگ مستقیم
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث
دارای پوشش فلزی
ابعاد: ۱۳۰x۲۴۸mm

CIOT-L7FM



پنل طبقاتی رنگی مبتنی بر TCP/IP
لنز 2MP
نمایشگر ۷ اینچ LED
قابل اتصال به ۲۰۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی
صفحه تمام لمسی
قابلیت تنظیم نور خودکار
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث
قابلیت جستجوی نام واحدها
ابعاد: ۱۳۰x۲۴۸mm

سیستم IP

پنل طبقاتی رنگی مبتنی بر TCP/IP
لنز 2MP

نمایشگر ۷ اینچ LED
قابل اتصال به ۲۰۰۰ واحد
قابلیت ارتباط با نگهبانی
قابلیت فراخوانی آسانسور
قابلیت باز کردن درب با کارت و رمز شخصی و بلوتوث
ابعاد: ۲۵۰x۲۵۵x۳۶mm

CIOT-L20M2



گوشی نگهبانی مبتنی بر IP
دارای مانیتور ۷ اینچ LED لمسی

قابلیت مشاهده تصاویر دور بین مدار بسته IP
قابلیت تماس بین گوشی های مختلف نگهبانی
قابلیت ذخیره فیلم و عکس
قابلیت نمایش شماره واحد تماس گیرنده
قابلیت برقراری تماس ویدیویی با واحد ها
قابلیت تماس با پنل و بالعکس
قابلیت باز کردن درب ورودی
قابلیت دایورت کردن تماس ها
قابلیت مشاهده تماس های بی پاسخ

CIOT-G701M



این دستگاه حاوی یک عدد کارت گارانتی ایران کوماکس می باشد

کوماکس کره فقط

با ضمانت ایران کوماکس

IRAN COMMAX

ایران کوماکس

برای مثال سازی کارتنی و انباری از کدهای زیر در دستگاه و شماره سریال آن را به طور کامل
در از روی ۳ از طریق SMS به شماره ۰۹۰۰۷۵۱۸۰۰ ارسال نمایید

مرکز خدمات : ۰۲۱-۱۶۶۱۵۸۷۱

وبسایت : www.irancommax.com

هم کد به سو، استفاده و یا جعل شدن آن را ایران کوماکس پیگرد قانونی دارد

نمونه برچسب هولوگرام دار

ایران کوماکس

موجود بر روی تمامی محصولات

مهر فروشگاه: