



زرین سیمای البرز (سهامی خاص)

تولید کننده انواع محصولات روشنایی
کاتالوگ محصولات زرین سیمای البرز







پرزکتور، چراغ کلرگاهی، پنل سقفی، چراغ ریلی، هالوژن، جت لایت و....



ویژگی محصول

- استفاده از تکنولوژی DOB
- بدنه آلومینیوم
- طول عمر بالا
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باد، باران، گرد و خاک




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-FL-Z30-SMD	30	3600 Lm	SMD 2835	80<	170	120	35	304	20
ZSA-FL-Z50-SMD	50	6000 Lm	SMD 2835	80<	202	152	35	562	40
ZSA-FL-Z100-SMD	100	12000 Lm	SMD 2835	80<	280	250	35	1068	20
ZSA-FL-Z150-SMD	150	18000 Lm	SMD 2835	80<	320	320	35	1270	10
ZSA-FL-Z200-SMD	200	24000 Lm	SMD 2835	80<	375	280	35	2100	10
ZSA-FL-Z300-SMD	300	36000 Lm	SMD 2835	80<	425	305	40	2034	5
ZSA-FL-Z400-SMD	400	48000 Lm	SMD 2835	80<	465	340	45	3760	5
ZSA-FL-Z500-SMD	500	60000 Lm	SMD 2835	80<	550	340	50	5237	4
ZSA-FL-Z600-SMD	600	72000 Lm	SMD 2835	80<	630	340	50	6759	4



ویژگی محصول

- بدنه آلومینیوم دایکاست به همراه هیت سینک سنگین
- دارای درایور و بدون فلیکر
- بهره وری نوری بالا (۱۲۰LM/W)
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باد، باران و گرد و خاک



بیلپورد
انبار

فضای باز
پارک
باغ


میدان
پارکینگ
کارگاه و سوله



مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-FL-N50-SMD	50	6000 Lm	SMD3030	80<	215	245	55	1128	12
ZSA-FL-N100-SMD	100	12000 Lm	SMD3030	80<	260	290	70	2030	6
ZSA-FL-N150-SMD	150	18000 Lm	SMD2835	80<	300	340	80	3298	4
ZSA-FL-N200-SMD	200	24000 Lm	SMD2835	80<	340	370	90	4116	4
ZSA-FL-N300-SMD	300	36000 Lm	SMD2835	80<	425	380	90	5489	4
ZSA-FL-N400-SMD	400	48000 Lm	SMD2835	80<	430	480	90	7013	4



ویژگی محصول



استفاده از چیپ SMD درایور دار

بدنه آلومینیوم

طول عمر بالا

فوق کم مصرف

نصب راحت و سریع

مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت

مقاوم در برابر باران، باد، گرد و خاک

بیلبورد



فضای باز



میدان



انبار



پارک



پارکینگ




باغ



کارگاه و سوله




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-FL-TP30	30	3500 Lm	SMD 2835	80	175	145	30	650	20
ZSA-FL-TP50	50	6500 Lm	SMD 2835	80	225	175	35	1050	10
ZSA-FL-TP100	100	13000 Lm	SMD 2835	80	305	235	40	1750	10
ZSA-FL-TP200	200	24000 Lm	SMD 2835	80	420	310	50	3550	10



ویژگی محصول


- دارای پخش نور یکنواخت
- زاویه پرتاب نور ۱۲۰ درجه
- بالا بودن بهره وری نسبت به نمونه های مشابه
- طراحی هوشمندانه برای دفع سریع حرارت
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باران، باد، گرد و خاک
- بدنه آلومینیومی



کارگاه انبار سوله



تعداد در کارتن	وزن (گرم)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	CRI	نوع چیپ	شار نوری (لومن)	توان (وات)	مدل کالا
10	1100	60	260	φ	80<	SMD 2835	12000 Lm	100	ZSA-HB-C100
10	1600	60	300	φ	80<	SMD 2835	18000 Lm	150	ZSA-HB-C150
10	2000	60	340	φ	80<	SMD 2835	24000 Lm	200	ZSA-HB-C200



ویژگی محصول


- استفاده از چیپ SMD
- بدنه آلومینیوم
- طول عمر بالا
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باد و گرد و خاک



انبار

پارکینگ

کارگاه و سوله





مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-HB-Y100	100	1000 Lm	SMD 2835	80<	260	260	70	650	20
ZSA-HB-Y150	150	1500 Lm	SMD 2835	80<	302	302	70	900	10
ZSA-HB-Y200	200	2000 Lm	SMD 2835	80<	332	332	70	1050	10
ZSA-HB-Y300	300	3000 Lm	SMD 2835	80<	362	362	70	1400	10
ZSA-HB-Y400	400	4000 Lm	SMD 2835	80<	392	392	70	1700	10



ویژگی محصول

- ظاهر بسیار شیک و زیبا
- بدنه تمام آلومینیوم و سنگین
- پرتاب نور فوق العاده
- دارای چیپ CREE , COB
- طول عمر فوق العاده بالا
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باران، باد، گرد و خاک


نورپردازی نما



CREE chip




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-J-R5	5	500 Lm	CREE COB	90<	80	150	80	118	100
ZSA-J-R10	10	1000 Lm	CREE COB	90<	50	110	50	446	30
ZSA-J-R15	15	1500 Lm	CREE COB	90<	50	110	50	446	30



ویژگی محصول


- دارای پخش نور یکنواخت
- پخش نور بهتر و بالا بودن بهره وری نسبت به نمونه های مشابه
- نداشتن فلیکر و عدم چشمک زدن نور برای جلوگیری از خستگی چشم
- استفاده از پروفیل آلومینیومی مستحکم برای قالب محصول
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باد، گرد و خاک



- کتابخانه
- مرکز خرید
- دفتر کار-سازمان-اداره
- اتاق کنفرانس
- بیمارستان
- مدرسه




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-60-C60	60	7200 Lm	SMD 2835	80	595	595	40	1370	6
ZSA-60-C80	80	10800 Lm	SMD 2835	80	595	595	40	1610	6



ویژگی محصول

رنگ بدنه مشکی سفید



- پرتاب نور قوی
- نمود شاخص رنگ بالا
- نصب راحت و آسان
- قابلیت چرخش به صورت عمودی و افقی
- طراحی شیک و ساده
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر باد، گرد و خاک
- بدنه و هیت سینک آلومینیومی

لباس فروشی
گالری


فروشگاه
دفتر کاری




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-TL-O30	30	3000 Lm	COB	80<	145	170	90	268	30



مدل QZR روکار



مدل QZS روکار



ویژگی محصول

- نصب فوق العاده آسان
- طراحی جدید و مدرن
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر گرد و خاک و باد
- پخش نور یکدست
- زاویه تابش نور ۱۶۰ درجه ای


دفتر کار-سازمان-اداره
اتاق کنفرانس

مدرسه
مرکز خرید


خانه
هتل




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارت
ZSA-SFPL-QZR24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	180	50	250	40	40
ZSA-SFPL-QZR36	36	4320 Lm	SMD 2835	80<	230	50	400	24	24
ZSA-SFPL-QZR48	48	5760 Lm	SMD 2835	80<	300	50	830	12	12
ZSA-SFPL-QZS24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	174	42	280	40	40
ZSA-SFPL-QZS36	36	4320 Lm	SMD 2835	80<	225	42	440	24	24
ZSA-SFPL-QZS48	48	5760 Lm	SMD 2835	80<	300	42	920	12	12



مدل QZR



مدل QZS



ویژگی محصول

- نصب فوق العاده آسان
- فتر متغیر (مناسب برای برش های مختلف)
- طراحی جدید و مدرن
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- مقاوم در برابر گرد و خاک و باد
- پخش نور یکدست
- زاویه تابش نور ۱۶۰ درجه ای

وات	سایز برش
12	6 ~ 9 cm
18	6 ~ 11 cm
24	6 ~ 16 cm
36	6 ~ 21 cm



دفتر کار-سازمان-اداره

اتاق کنفرانس

مدرسه

مرکز خرید

خانه

هتل




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-FPL-QZR12	12	1440 Lm	SMD 2835	80<	100	100	20	142	100
ZSA-FPL-QZR18	18	2160 Lm	SMD 2835	80<	120	120	20	200	60
ZSA-FPL-QZR24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	170	170	25	438	40
ZSA-FPL-QZR36	36	4320 Lm	SMD 2835	80<	220	220	25	505	24
ZSA-FPL-QZS12	12	1440 Lm	SMD 2835	80<	100	100	20	164	80
ZSA-FPL-QZS18	18	2160 Lm	SMD 2835	80<	120	120	20	230	60
ZSA-FPL-QZS24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	170	170	25	514	40
ZSA-FPL-QZS36	36	4320 Lm	SMD 2835	80<	220	220	25	581	24



ویژگی محصول

- استفاده از چیپ SMD
- بدنه دایکاست آلومینیومی
- طول عمر بالا
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع




دفتر کار-سازمان
اتاق کنفرانس

مدرسه
مرکز خرید

خانه
هتل



مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	رویه (mm)	برش (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-BL-L12W	12	1200 Lm	SMD	80	105	75	35	170	50
ZSA-BL-L25W	25	2500 Lm	SMD	80	170	145	35	380	36
ZSA-BL-L42W	42	4200 Lm	SMD	80	230	200	35	520	24



← مدل MR

← مدل MS

ویژگی محصول

- نور یک دست و بدون خیرگی
- طول عمر بالا
- مصرف پایین
- بدون فلیکر
- دفع حرارت فوق العاده
- مقاوم در برابر شوک و نوسانات الکتریکی تا ۴۰۰۰ ولت
- طراحی جدید درایور و رفلکتور

مدرسه




خانه



مرکز خرید



بیمارستان




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-SPL-MR6	6	720 Lm	SMD 2835	80<	○	115	28	176	40
ZSA-SPL-MR12	12	1440 Lm	SMD 2835	80<	○	155	28	286	20
ZSA-SPL-MR18	18	2160 Lm	SMD 2835	80<	○	210	28	325	20
ZSA-SPL-MR24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	○	280	28	462	10
ZSA-SPL-MS6	6	720 Lm	SMD 2835	80<	□	115	28	192	40
ZSA-SPL-MS12	12	1440 Lm	SMD 2835	80<	□	155	28	326	20
ZSA-SPL-MS18	18	2160 Lm	SMD 2835	80<	□	210	28	358	20
ZSA-SPL-MS24	24	2880 Lm	SMD 2835	80<	□	280	28	564	10



ویژگی محصول

- استفاده از چیپ SMD
- بدنه ABS
- هیت سینک آلومینیومی
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع
- طول عمر بالا



دفتر کار-سازمان-اداره
اتاق کنفرانس

مدرسه
مرکز خرید

خانه
هتل



مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	رویه (mm)	برش (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-BL-Y9W	9	900 Lm	DOB	80<	110	75	40	80	100



ویژگی محصول

- استفاده از چیپ SMD
- بدنه آلومینیومی
- طول عمر بالا
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع



دفتر کار-سازمان - مراکز دولتی
اتاق کنفرانس



مدرسه
مرکز خرید



خانه
هتل




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-GN-B40	40	3200 Lm	SMD	80	600	50	35	254	30
ZSA-GN-B80	80	6000 Lm	SMD	80	1200	50	35	490	15



ویژگی محصول


- استفاده از چیپ SMD
- بدنه سبک و پلاستیکی
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع
- سوکت MR 16



دفتر کار-سازمان-اداره
اتاق کنفرانس

مدرسه
مرکز خرید

خانه
هتل




مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	رویه (mm)	برش (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-MJ-MR16	3.5	360 Lm	SMD	80	50	50	70	30	400



ویژگی محصول


- استفاده از چیپ SMD
- بدنه سبک و پلاستیکی
- طراحی جدید بدون نیاز به سوکت
- فوق کم مصرف
- نصب راحت و سریع



دفتر کار-سازمان-اداره
اتاق کنفرانس

مدرسه
مرکز خرید

خانه
هتل



مدل کالا	توان (وات)	شار نوری (لومن)	نوع چیپ	CRI	رویه (mm)	برش (mm)	ارتفاع (mm)	وزن (گرم)	تعداد در کارتن
ZSA-HJ-SD	3.5	360 Lm	SMD	80	47	47	17	24	200